

SAUNACONTROL T0 WANDMONTAGE



€950.00

Artikelnummer: B6754 | Kategorien: [Steuerung für Combi-Ofen](#) |

BESCHREIBUNG

Das Bedienteil dieser Saunasteuerung verfügt über ein großes Farbdisplay mit selbsterklärender Menüführung zu Vereinfachung der einzelnen Bedienschritte. Die Hintergrundbeleuchtung kann wahlweise weiß oder schwarz eingestellt werden. Das edele Bedienteil passt in jede Umgebung und kann innen oder außen montiert werden.

• **Montage: innen nur versenkt, außen Wandmontage oder versenkt**

- Regelung im finnischen Saunabetrieb 30- 110°C
 - Heizzeitbegrenzung bis 6 (12)h
 - Sicherheitstemperaturbegrenzung bei 128° C
- Ständige Lüfterfunktion und Nachlauf bis 60 Minuten programmierbar
 - Licht ein/ aus, 230 V
 - zusätzlicher 230 V Ausgang
 - Kindsicherung
 - Geräte- Hauptschalter On/ Off
 - Betriebs- und Heizstatistik

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Telefon: 08071 - 92 88 17

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de

- automatische Fehlererkennung mit Anzeige im LCD- Display
- Anschluss für eine Leistungserweiterung

- Anschluss für Saunaofen Abdeckschutz oder Türkontaktschalter
- Menüführung deutsch, englisch, italienisch, französisch, holländisch
 - Fernstart optional
- Fernsteuerung mit Saunacontrol Web bzw. Fernstart optional möglich
 - Regelung im Feuchtbetrieb 10- 99% und 30- 65° C
- Verdampfereinstellung in % der echten rel. Luftfeuchte
 - Nachheizprogramm- 30 min bei 80° C
 - Anschluss für Wassermangel

Anschlussleistung: bis 11,0 kW

Bedienteil (HBT): 145x 135x 24 mm

Leistungsteil (HBT): 60x 240x 215 mm

Bestehend aus: Bedienteil, Leistungsteil, Temperatur- & Feuchtefühler mit 3,5 m Kabel

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Telefon: 08071 - 92 88 17

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de

ES GIBT NOCH KEINE BEWERTUNGEN.

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Telefon: 08071 - 92 88 17

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Telefon: 08071 - 92 88 17

E-Mail: info@meine-neue-sauna.de